

# RENAULT KANGOO Z.E.



## CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ

### SILNIK

### KOMFORT Z.E.

**2-miejscowy**

84 600

**MAXI 2-miejscowy**

89 600

**MAXI COMBI 5-miejscowy**

94 600

Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2014 r. i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2015 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi netto. Szczegóły w salonach Renault Ekspert ZE.

## OFERTA PROMOCYJNA

Sprawdź ofertę rabatową w salonie!



**KANGOO Z.E. POSIADA W 100% ELEKTRYCZNY SILNIK Z HOMOLOGOWANYM ZGODNIE Z NEDC\* ZASIĘGIEM 170 KM. PEŁNE ŁADOWANIE ZAJMUJE OD 6 DO 9 GODZIN.**



**PAKIET KLIMATYZACJA Z RADIOODTWARZACZEM**

# WYPOSAŻENIE

## KANGOO Z.E.

	2-osobowe	2-osobowe	5-osobowe
	Komfort	Komfort Maxi	Komfort Maxi Combi
<b>WYPOSAŻENIE SPECYFICZNE Z.E.</b>			
Kabel standardowy do ładowania (4,5m)	•	•	•
Kabel standardowy do ładowania (6,5m)	250	250	250
Kabel do ładowania okazjonalnego	1900	1900	1900
<b>BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE</b>			
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania EBV i MSR	•	•	•
System kontroli trakcji ESC z Hill Start Assist	•	•	•
Poduszka powietrzna kierowcy z systemem kontroli ciśnienia	•	•	•
Poduszka powietrzna pasażera z systemem kontroli ciśnienia	900	900	900
Boczna poduszka przednia chroniąca głowę i klatkę piersiową kierowcy	750	750	750
Przednie pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi napinacjami i ogranicznikami napięcia, regulowane na wysokość	•	•	•
Centralny zamek zdalnie sterowany falami radiowymi z automatycznym blokowaniem drzwi w czasie jazdy	•	•	•
Koło zapasowe	•	•	-
Zestaw do naprawy opon	0	-	•
Hamulce tarczowe z tyłu	•	•	•
Światła przeciwmgłowe	290	290	290
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE - DRZWI I PRZESZKLENIE</b>			
Drzwi tylne 2-skrzydłowe, asymetrycznie dzielone nieprzeszkłone 180°	•	•	0
Drzwi tylne asymetrycznie dzielone przeszkłone 180°, z szybą tylną ogrzewaną i wycieraczką	350	350	•
Kłapa tylna przeszkłona z szybą tylną ogrzewaną i wycieraczką	0	-	-
Ściana prawa nieprzeszkłona	•	-	-
Drzwi prawe odsuwane nieprzeszkłone	1100	•	-
Drzwi prawe odsuwane z szybą stałą	1300	1300	•
Drzwi prawe odsuwane z szybą uchyloną	-	-	300
Ściana lewa nieprzeszkłona	•	•	-
Ściana lewa przeszkłona z szybą stałą	300	300	•
Drzwi lewe odsuwane nieprzeszkłone	-	1200	-
Drzwi lewe odsuwane z szybą stałą	-	1400	1400
Drzwi lewe odsuwane z szybą uchyloną	-	-	1300
Pakiet przeszklenia całkowitego (m.in. z drzwiami prawymi i z drzwiami tylnymi 180° przeszkłonymi)	2050	2050	•
Kłapa dachowa z tworzywa	1500	-	-
Zewnętrzne lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane	•	•	•
Zewnętrzne lusterka boczne regulowanie elektrycznie i podgrzewane, składane	300	300	300
Zderzaki przednie i tylne pełne z wytrzymałego tworzywa - w kolorze szarym	•	•	•
Ochronne listwy boczne szare	•	•	•
Kierunkowskazy w kolorze białym	•	•	•
Lakier niemetalizowany	0	0	0
Lakier metalizowany	1300	1300	1300
Światła mijania włączane automatycznie (na stałe)	100	100	100
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA - KABINA I DESKA ROZDZIELCZA</b>			
Pakiet Klimatyzacja + Radioodbiornik MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlacz	2900	2900	2900
Pakiet Klimatyzacja + Radioodtworacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlacz	3400	3400	3400
Kierownica regulowana na wysokość	•	•	•
Automatyczne włączanie świateł oraz czujnik światła i czujnik deszczu	350	350	350
Klimatyzacja manualna	P / 4000	P / 4000	P / 4000
Ogrzewanie standardowe	•	•	•
Dodatkowe ogrzewanie zasilane paliwem (zbiornik 13l)	3500	3500	3500
Filtr przeciwpyłkowy	P	P	P
Szyby przednie opuszczane elektrycznie	•	•	•
Szyby przednie opuszczane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy	150	150	150
Gniazdo 12 V do podłączenia akcesoriów w konsoli centralnej (w zapalnicze - jeśli z pakietem dla palących)	•	•	•
Zestaw popielniczka i zapalniczka	70	70	70
Lampka sufitowa zapalana w momencie otwierania drzwi	•	•	•

## KANGOO Z.E.

	2-osobowe Komfort	2-osobowe Komfort Maxi	5-osobowe Komfort Maxi Combi
<b>PROWADZENIE POJAZDU</b>			
Układ kierowniczy ze wspomaganie zmiennym elektrycznym	●	●	●
Komputer pokładowy	●	●	●
Regulator-ogranicznik prędkości	390	390	390
Czujniki wspomagające cofanie	690	690	690
Dźwiękowy sygnał oraz kontrolka informujące o niezapiętych pasach kierowcy	●	●	●
<b>RADIOODTWARZACZE I KOMUNIKACJA</b>			
Przygotowanie do instalacji radia (antena + wiązki przewodów)	●	●	●
Radioodbiornik MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem	P	P	P
Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z wbudowanym wyświetlaczem	P	P	P
Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth® jack USB z oddzielnym wyświetlaczem (powiązany z nawigacją R-Link)	550	550	550
System multimedialno-nawigacyjny Renault R-Link	2390	2390	2390
Zestaw map całej Europy	400	400	400
<b>SIEDZENIA</b>			
Fotel kierowcy komfortowy, z regulacją wysokości	400	400	400
Składany fotel pasażera (tylko z ruchomą kratką działową)	500	500	-
Fotel kierowcy podgrzewany	590	590	-
Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie	-	-	●
Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie dzielona 1/3:2/3 składana	-	-	190
Tapicerka materiałowa Titane	●	●	●
<b>WYGLĄD WNĘTRZA</b>			
Zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa (w kabinie)	●	●	●
Kierownica w kolorze ciemnografitowym	●	●	●
Dźwignia zmiany biegów w kolorze ciemnografitowym	●	●	●
<b>ŁADOWNOŚĆ I PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA</b>			
Schówek zamykany w desce rozdzielczej o pojemności 15 l w desce rozdzielczej	100	100	100
Półka pod dachem w kabinie	200	200	200
Schówek otwarty formatu A4 w górnej części deski rozdzielczej	●	●	●
Podłokietnik centralny z funkcją schowka między fotelami	250	250	250
Wykładzina z tworzywa w części ładunkowej	250	250	250
Częściowe wykończenie przestrzeni bagażowej	●	●	-
Pełne wykończenie przestrzeni bagażowej	500	500	●
Podłoga drewniana	990	990	-
Podłoga i ściany przestrzeni ładunkowej drewniane	2 490	2 490	-
Hak holowniczy	2500	-	-
Ścianka działowa nieprzeszklona	●	●	-
Ścianka działowa przeszklona	150	150	-
Ruchoma kratka działowa (tylko ze składanym fotelem pasażera)	400	400	-
Krata za drugim rzędem siedzeń	-	-	●
Punkty mocujące w ścianach bocznych	180	●	●
Ruchoe punkty mocujące	-	290	-
Zabezpieczenie podwozie (tworzywo)	●	●	●
Fabryczne otwory do zamontowania bagażnika dachowego lub galeryjki dachowej	●	●	●
Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	●	●	●

● = seryjne ○ = w opcji P = wyposażenie dostępne w opcji w ramach pakietu - = niedostępne


Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie.

Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault

# CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SILNIK		Z.E
Silnik	Synchroniczny z uzwojonym wirnikiem	
Paliwo	Prąd elektryczny	
Moc maksymalna KM EWG (KM DIN) przy obr/min	44 (60)	
Maksymalny moment Nm EWG przy obr/min	226 (-)	
OSIĄGI		
Prędkość maksymalna (km/h)	Kangoo Z.E.	130
	Kangoo Z.E. Maxi (2/5-miejscowe)	130
0-100 km/h	Kangoo Z.E.	20,3
	Kangoo Epress Maxi (2/5-miejscowe)	22,4
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU		
Przełożenie przekładni redukcyjnej	9,3	
AKUMULATOR TRAKCYJNY		
Typ Akumulatora	litowo-jonowy	
Waga akumulatora (kg)	260	
Pojemność energetyczna (kWh)	22	
Napięcie znamionowe (V)	240-400	
Czas ładowania (h)	6-9	
Moc / maksymalny pobór prądu z sieci 220 V przy ładowaniu standardowym	3 kW / 16A	
TRYBY ŁADOWANIA AKUMULATORA		
Standardowy tryb ładowania	Z Wall-Boxu, przewodem, prądem 16A	
Awarijny tryb ładowania	Z gniazdka domowego 220 V, przewodem, prądem 10 A	
ZUŻYCIE PALIWA		
Zużycie znormalizowane (Wh/km)	155	
POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ (dm <sup>3</sup> według normy ISO)		
Minimalna / Maksymalna	1,2 - 4,6	

\*NEDC: New European Driving Cycle



Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny są cenami netto. Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód. CO<sub>2</sub> jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Renault podlegają recyklingowi, zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na [www.renault.pl](http://www.renault.pl) i w autoryzowanych punktach Renault.